

Gros travaux au jardin

Un motoculteur Honda est un compagnon polyvalent car il maîtrise toutes les tâches lourdes avec une grande perfection technique. Les motoculteurs Honda et leur gamme d'accessoires représentent la garantie d'un investissement de qualité.



Mancherons réglables en hauteur et déportables à 90° de chaque côté

pour une finition impeccable, sans trace de pas. Réversible pour pouvoir utiliser tous les outils.

Moteur Honda 4 temps OHV

Puissant et durable, les moteurs Honda 4 temps de technologie OHV, à soupapes en tête, démarrent facilement et se distinguent par leur grande longévité.

Réservoir de grande capacité
avec jauge intégrée.

Contre-poids d'équilibrage (optionnel)

Moyeux réglables en largeur

Roues de grand diamètre (optionnelles)

équipées de masses pour une meilleure adhérence.



Modèle F 810 avec accessoires : charrue réversible, paire de roues avec masses et poids avant.

Charrue standard




Charrue japonaise



Charrue pivotante





Boîte de vitesses confortable

La boîte de vitesses à 6 rapports avant et 2 arrière est associée au réducteur. Elle vous permet d'adapter votre vitesse au terrain et à l'outil utilisé.



Décrabotage

Les motoculteurs puissants sont aussi plus lourds et plus volumineux. Le système de décrabotage Honda débraille l'entraînement de chaque roue ou de chaque demi-outil de façon indépendante. Il permet des changements de direction sans effort: en labourant par exemple, faire demi-tour en fin de sillon.

Charrue réversible (brabant) (optionnelle)

permet de basculer le soc en fin de sillon.



Differents accessoires pour une seule machine – quelques exemples d'utilisation.



Émietter avec la fraise arrière*

De robustes fraises, de largeurs diverses, émiettent la terre très finement avant l'ensemencement.



Balayer avec la balayeuse*

Divers modèles de balais d'excellente qualité vous débarrassent de la saleté et des feuilles mortes même sur les grandes surfaces. Cet outil peut même balayer la neige.



Faucher avec la barre faucheuse*

Elle sait affronter sans effort l'herbe haute. Elle fauche de vastes surfaces en très peu de temps et garantit une coupe précise.



Labourer avec la charrue*

La charrue rend le terrain cultivable et permet d'enfouir l'engrais. Des pneumatiques à profil haut et des masses de roues additionnelles offrent une impressionnante force de traction.

* Accessoires non originels Honda.

Les avantages en résumé

- La technologie high-tech Honda pour un travail du sol efficace
- Démarrage ultra facile
- Très performants et silencieux
- Travailler sans effort grâce à une utilisation simple
- Polyvalents grâce à la variété des accessoires
- Manoeuvrabilité optimale grâce au décrabotage
- Construction solide et qualité haut de gamme
- Economes et peu polluants

Polyvalence

Un motoculteur polyvalent: et tout qui va avec.

Les motoculteurs Honda sont polyvalents grâce à la variété de leurs accessoires. Les dispositifs de montage à l'avant et à l'arrière sont prévus pour tous types d'équipements.

Accessoires	F 560	F 720	F 810
Roues et pneumatiques	●	●	●
Roue de transport	●	●	●
Chaînes à neige	●	●	●
Chasse neige	●	●	●
Kit de montage chasse neige	●	●	●
Fraises:			
- largeur de travail max. 81 cm	●		
- largeur de travail max. 86 cm		●	
- largeur de travail max. 108 cm			●
Garde-boue	●	●	●
Fraise arrière:			
- largeur de travail max. 50 cm	●		
- largeur de travail max. 60 cm	●		
- largeur de travail max. 70 cm		●	
- largeur de travail max. 80 cm			●
Butteur	●	●	●
Barre faucheuse	●	●	●
Remorque	●	●	●
Cultivateur avec rouleau émetteur	●	●	●
Charrues:			
Charrue standard	●	●	
Charrue réversible	●	●	●
Arracheuse de pommes de terre	●	●	●
Charrue japonaise	●	●	●
Balayeuses:			
Balayeuse avant	●	●	
Balayeuse arrière	●	●	●

Sous réserve de modifications.

Fournisseurs d'accessoires : accessoires non originels Honda.
Manfred Bunkowski | Bergkirchener Strasse 14 | 32479 Hille-Rothenuffeln | Allemagne
 Tél. +49 (0)5734-93315 | Fax +49 (0)5734-93317
Tielbürger-France Benelux | Donat van der Horst
 Loostraat 53 | 6924 AH Loo (Gem. Duiven) | Pays Bas
 Tél. +31 (0)316 26 16 73 | Fax +31 (0)316 26 53 66

Votre concessionnaire Honda répondra à toutes vos questions sur l'ensemble de la gamme des accessoires destinés aux motoculteurs Honda. En Belgique la gamme des accessoires n'est que partiellement livrable.



Barre faucheuse (F 560)



Balayeuse (F 720)



Équipement hivernal (F 560)

Ces illustrations montrent des accessoires non originels Honda.

Données techniques



Illustrations montrent des accessoires.

Modèle	F 560	F 720	F 810
Type de moteur 4 temps	GX 160	GX 200	GX 240
Cylindrée	163 cm ³	196 cm ³	242 cm ³
Puissance nominale	3,6 kW à 3.600/min	4,1 kW à 3.600/min	5,3 kW à 3.600/min
Vitesses	6 avant, 2 arrière		
Vitesse de rotation de l'outil	max. 122/min	max. 116/min	max. 111/min
Embrayage "homme mort"	oui		
Transmission finale	par chaîne	par 2 chaînes	
Décrabotage	oui, facilite la manœuvrabilité		
Démarrage	démarrage facile par lanceur		
Mancherons réglables	en hauteur, déportables (90° gauche/droite) et réversibles		
Contenance du réservoir	2,2 litres	2,1 litres	2,6 litres
Dimensions (L x l x h)	161 x 65 x 99 cm	163 x 65,5 x 104 cm	178,4 x 79 x 114,6 cm
Poids à vide	53,0 kg	73,0 kg	94,0 kg
Equipements de série	support de fraise, garde-boue, élargisseur de voies, moyeux de roues (roues non incl.)		

Honda se réserve le droit de modifier ces données techniques sans préavis. Illustrations montrent des accessoires.



Honda déclare la puissance de toutes ses machines de jardin selon la directive machine européenne (2006/42/EC). Elle stipule que la puissance de la machine s'indique en état de fonctionnement, c'est-à-dire en puissance nominale (en kW) avec le nombre de tours nominal correspondant.

Même si d'autres méthodes de mesure ont été prises pour base auparavant, la puissance des moteurs et machines Honda reste elle-même inchangée. Vous pouvez vous attendre à l'avenir à un niveau de qualité, de durée de vie, de puissance et de fonction des produits Honda aussi élevé qu'auparavant.